



NANDO[®] MAXI

Copertura
assicurata dalle
malattie per una
MAXI PROTEZIONE



- Elevata resistenza al dilavamento e protezione prolungata
- Originale meccanismo d'azione multi-sito
- Attività preventiva e anti-sporulante
- Partner ideale in tutte le strategie grazie al ridotto rischio di sviluppo di resistenze
- Affidabile anche nelle condizioni climatiche più difficili



SUMITOMO CHEMICAL

Creative Hybrid Chemistry
For a Better Tomorrow



Prodotto e marchio
originale Nufarm

Nando® Maxi svolge un'azione preventiva e contrasta, anche a dosaggi ridotti, la germinazione delle spore, la produzione e la vitalità degli organi infettanti (es. zoospore).

Nando® Maxi è efficace nei confronti di numerosi funghi patogeni:

- Deuteromiceti (*Botrytis cinerea*, *Alternaria* spp., *Sclerotium* spp., etc.)
- Ascomiceti (*Venturia* spp., *Stemphylium* spp., *Monilinia* spp., etc.)
- Oomiceti (*Phytophthora infestans*, *Plasmopara* spp., *Pseudoperonospora* spp., etc.)

VITE




- Una protezione affidabile contro peronospora e botrite grazie alla elevata resistenza al dilavamento.
- Ideale nelle fasi iniziali con frequenti piogge e rischi infettivi.
- Impareggiabile protezione del grappolo.
- Interessante attività collaterale contro oidio.
- **Nando® Maxi** non lascia traccia nei vini, Import Tolerance negli USA.


3
Interventi
tra pre-fioritura e
pre-chiusura
grappolo



PERONOSPORA



ATTACCO SU GRAPPOLO - Prova Università di Bologna
Prova efficacia con trattamenti a 7 gg o a 10 gg



EFFICACIA SU GRAPPOLO - Prova Agrosoleir
Testimone: diffusione 30% Intesità 2%




BOTRITE

MELO E PERO



- Unico fluazinam con 4 interventi su pomacee
- Massimo dosaggio di sostanza attiva ad ettaro
- Efficace su Maculatura, Ticchiolatura e Alternaria
- Protezione superiore agli standard di riferimento

4
Interventi
da post fioritura
su Melo e Pero




TICCHIOLATURA

TICCHIOLATURA PERO EFFICACIA SU FOGLIA
Prova R&D Terremerse Pero William
Testimone 19,7% di sup. fogliare colpita



MACULATURA

MACULATURA BRUNA EFFICACIA STRATEGIE
Università di Bologna Pero Abate
Testimone: 57,5% frutti colpiti al 23/7 - dosi/ha



PATATA




- Ottima protezione della vegetazione dalla peronospora
- Affidabile in tutte le condizioni climatiche
- Maggiore resa alla raccolta

5
Interventi
a 0,4 l/ha
su Patate



PERONOSPORA





NANDO® MAXI

- Un punto di riferimento per la difesa di melo e pero
- Efficace contro alternaria delle pomacee
- Massima protezione contro ticchiolatura e maculatura
- Partner affidabile per strategie antiresistenza contro peronospora della vite e della patata
- Ottima protezione dalla botrite, attività collaterale contro oidio

RESISTANCE BREAKER
Cross Protection

Coltura	Target	Dosi	Dose l/ha	Numero di applicazioni	Intervallo di sicurezza (gg)
MELO	Ticchiolatura Alternaria	100 ml/hl	1,5	4	63
PERO	Maculatura bruna Ticchiolatura	100 ml/hl	1,5	4	63
VITE DA VINO	Peronospora	100 ml/hl	1,5	3	28
	Muffa Grigia	100-150 ml/hl			
PATATA	Peronospora	0,3 - 0,4 l/ha	0,4	5	7

Consigli d'impiego

Come per tutti i formulati a base di Fluazinam anche nell'impiego di **Nando® Maxi** occorre seguire alcune indicazioni per garantire la massima selettività sulla coltura:

- Distanziare le applicazioni di **Nando® Maxi** di almeno 14 GIORNI dagli interventi con gli olii estivi in genere (es. paraffinici).
- Non miscelare **Nando® Maxi** con preparati che contengono olio (es. SE, OD ed altri)
- Qualora l'olio sia utilizzato a dosi ridotte come coadiuvante in miscela con altri agrofarmaci ed a concentrazioni che non superano lo 0,2% (= 200 ml/hl), indipendentemente dal volume di acqua distribuita per ettaro e dal tipo di atomizzatore utilizzato, l'intervallo di precauzione tra **Nando® Maxi** e il trattamento con olio, può essere ridotto ad 8/10 giorni.
- Non miscelare **Nando® Maxi** con fungicidi a base di Dodina e Meptyldinocap.

 **SUMITOMO CHEMICAL ITALIA**

 **Siapa**

 **Nufarm**

Prodotto e marchio
originale Nufarm

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)